PARETE IN MURATURA CON FORATI DA 8 INTONACATA

I valori prestazionali standard per un muro a una testa realizzato in mattoni forati da 8 cm, intonacato su entrambe le facce, indicano un potere fonoisolante oscillante tra Rw= 39 dB.

I dati tecnici ufficiali estratti dai rapporti di prova dei produttori di laterizi e dai manuali di isolamento acustico configurano la parete con le seguenti specifiche:

Parametro	Valore	Descrizione
Potere Fonoisolante	**(Rw 39 dB)**	Riferito a parete finita con intonaco tradizionale.
esistenza al Fuoco	**EI 30**	Intonaco da 1 cm su due lati o 2 cm sul lato esposto.
Spessore Totale	**11,0 cm**	Blocco da 8 cm + 1,5 cm di intonaco per faccia.
Massa Superficiale	**85 ÷ 95 kg/m²**	Comprensiva di blocchi forati e intonaco su due lati.
Trasmittanza Termica (U)	**~2,13 W/m²K**	Valore standard per muratura singola non isolata.

GIELLE INTERNI